

# เราจะหลีกเลี่ยงจากการถูกสุนัขกัดได้อย่างไร



เราจะหลีกเลี่ยงจากการถูกสุนัขกัดได้อย่างไร

ไม่กวน ไม่แหงย สุนัขที่กำลังกินอาหาร หลับ หรือสุนัขแม่ลูกอ่อน สุนัขอาจกัดคนได้เมื่อตกใจหรือเมื่อหวาดกลัว อย่าขว้างปาสุนัขด้วยไม้ หิน หรือสิ่งของใดๆ



อย่าวิ่งหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว กระแทกหันเมื่อผ่านหรืออยู่ใกล้สุนัข เพราะอาจทำให้สุนัขตกใจหรือไล่กัดได้

อย่าเข้าใกล้สุนัขที่ถูกล่าม หรือใกล้รั้วบ้านที่มีสุนัข ถูกจำกัดบริเวณ



อย่าจ้องตาสุนัขตรงๆ



หากเจอสุนัขขี้อินหรือเห่าไล่คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆ



อย่าเข้าใกล้ลูกสุนัข เพราะแม่ของมันหวงลูกและอาจกัดเพื่อป้องกันลูก



ให้หยุดอยู่กับที่ มองลงไปบนพื้น แล้วค่อยๆเดินถอยหลังที่ละก้าวอย่างช้าๆ



ห้ามหันหลังแล้ววิ่งโดยเด็ดขาด

หากสุนัขตรงซู่เข้ามาใกล้ ให้ยืนตรงนิ่งเหมือนต้นไม้ แนบแขนข้างลำตัว ปล่อยให้สุนัขดม หลังจากดมแล้วปกติสุนัขจะเดินหลีกไปเอง



## ดูแลสุนัขให้มีสุขภาพดี และมีความสุข



หากถูกสุนัขกระโจนเข้าจะทำร้าย ให้ขีดตัว ปิดหน้าและลำตัวให้มากที่สุด



ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีที่ได้สุนัขหรือแมวมาเลี้ยง ให้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีน

หากสุนัขกัด

- ให้ล้างแผลทันทีด้วยสบู่และน้ำประปา หรือน้ำสะอาด ปล่อยให้ไหลชะล้างแผลประมาณ 10 นาที
- ไปพบแพทย์
- ขังสุนัขตัวนั้นเพื่อรอดูอาการ หรือจำให้ได้ว่าเป็นสุนัขตัวไหนที่กัด



ทำหมันสัตว์เลี้ยง

ประเทศไทยมีจำนวนสุนัขและแมวมามากเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวควรปรึกษาสัตวแพทย์ ทำหมันสัตว์เลี้ยงของตน เพื่อป้องกันลูกสุนัขและลูกแมวที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการ การทำหมันสัตว์เลี้ยงยังช่วยให้สุนัขและแมวมีสุขภาพและความประพฤติที่ดีอีกด้วย

